

**SONDA ALU LED BLACK****Prix:** 200000,00 zł**Stocker:** N / A**DODATKOWE INFORMACJE****Longueur****DMC**

2500 kg, 2700 kg

**VARIANTES**

<b>UGS</b>	<b>La description</b>	<b>Longueur</b>	<b>DMC</b>	<b>Prix</b>
		4,5 m	2500 kg	200000,00 zł
		4m	2500 kg	200000,00 zł
		4,5 m	2700 kg	200000,00 zł
		4m	2700 kg	200000,00 zł

**OPIS**

Remorque SONDA ALU LED en version aluminium (châssis et timon en acier galvanisé à chaud) avec éclairage LED Horpol et roues en alliage de 10 pouces. La remorque est destinée au transport de voitures. Elle est équipée d'un système de plateforme basculante avec des amortisseurs à gaz, ce qui permet un chargement très pratique avec un angle de rampe de 8,5°. Elle est équipée d'un treuil DRAGON. L'espace de chargement de dimensions 4,0 x 2,0 m et 4,5 x 2,0 m est rempli de panneaux en aluminium avec des ouvertures LOHR. Poids total autorisé en charge (PTAC) : 2500 kg. La remorque est équipée de rampes en aluminium de 1,8 x 0,35 m. Les roues en alliage de 10 pouces, placées sous la surface de chargement, permettent de baisser le centre de gravité, ce qui assure une conduite confortable et stable de la remorque. Elle est également disponible en version acier en tant que SONDA II.

**Caractéristiques techniques :**

- Dimensions de la surface de chargement : 4,0 x 2,0 m et 4,5 x 2,0 m
- PTAC : 1500-2500 kg et 1500-2700 kg

- Poids à vide : 555 kg et 592 kg
- Charge utile : 1945 kg et 2108 kg
  - Nombre d'essieux : 2 AL-KO
  - Roues : ALU 195/55R10C
  - Éclairage LED Horpol
- Les côtés sont recouverts d'un ruban réfléchissant jaune 3M
- La barre arrière est recouverte d'un ruban réfléchissant rouge 3M
  - Bonhommes de neige LED à l'arrière de la remorque
  - Angle d'inclinaison de 8,5°

**Option** : treuil AL-KO.

La remorque est également disponible avec des roues en acier et sans les côtés recouverts de ruban 3M. Le prix dans ce cas est réduit de 1 000 PLN net (1 230 PLN brut).

## **DODATKOWE INFORMACJE**

**Longueur**

**DMC**

2500 kg, 2700 kg

## **Équipement**

Châssis et timon en acier galvanisé à chaud

Roues : 10 pouces en alliage

Essieux: 2

Treuil DRAGON

Cales de roue

Roue de secours

Roue de support

Rampes en aluminium

Éclairage LED HORPOL

bonhommes de neige

LED à l'arrière de la remorque avec ruban réfléchissant 3M

Angle d'inclinaison de 8,5 degrés