


BOARD**Price:** 11500,00 zł**Stock:** N/A**DODATKOWE INFORMACJE**

Powierzchnia ładunkowa 4,0×2,0 m, 4,5×2,1 m, 5,0×2,1 m,
5,5×2,1 m, 6,0×2,1 m

DMC 2700 kg, 3000 kg, 3500 kg

VARIATIONS

SKU	Description	Powierzchnia ładunkowa	DMC	Price
		6,0x2,1 m	3500 kg	18300,00 zł
		6,0x2,1 m	3000 kg	15900,00 zł
		6,0x2,1 m	2700 kg	14700,00 zł
		4,0x2,0 m	2700 kg	11500,00 zł
		4,0x2,0 m	3000 kg	12600,00 zł
		4,0x2,0 m	3500 kg	14900,00 zł
		4,5x2,1 m	2700 kg	12600,00 zł
		4,5x2,1 m	3000 kg	13700,00 zł
		4,5x2,1 m	3500 kg	16000,00 zł
		5,0x2,1 m	2700 kg	13500,00 zł
		5,0x2,1 m	3000 kg	14700,00 zł
		5,0x2,1 m	3500 kg	17100,00 zł
		5,5x2,1 m	2700 kg	14300,00 zł
		5,5x2,1 m	3000 kg	15500,00 zł
		5,5x2,1 m	3500 kg	17900,00 zł

OPIS

Uniwersalna przyczepa, laweta z płaską powierzchnią ładunkową wypełnioną sklejką wodoodporną

antypoślizgową 15 mm przeznaczoną do przewozu różnych towarów. Możliwość regulacji szerokości rozstawienia najazdów ładunkowych pozwala na wygodny załadunek różnych pojazdów kołowych.

Przyczepa posiada reling. Oparta na podzespołach renomowanych firm KNOTT lub AL-KO charakteryzuje się dużą wytrzymałością i niezawodnością. Powierzchnia ładunkowa wyposażona jest w min. 8 uchwytów - po 4 na stronę.

Wyposażenie: koła 14" 13" i 10", podjazdy stalowe ocynkowane 2,5 m, koło zapasowe, kliny pod koła, koło podporowe, wyciągarka DRAGON, oświetlenie żarówkowe - obrysowe LED.

Wersje:

- DMC: 1500-2700 kg, 1550-3000 kg, 2500-3500 kg, (zmiana na życzenie klienta co 50 kg),
 - Szerokość: 2 m, 2,1 m, 2,2 m, (szersze na zamówienie),
- Długość: 4 m, 4,5 m, 5 m, 5,5 m i 6 m, (dłuższe na zamówienie),
 - Koła: 14", 13" i 10",
 - Osie: 2 lub 3.

Wyposażenie opcjonalne dodatkowo płatne: podjazdy ALU, wyciągarka AL-KO, pasy transportowe, oświetlenie LED HROPOL, blokada antykradzieżowa, skrzynia narzędziowa, koła ALU, stabilizator toru jazdy (AKS), stopy podporowe.

DODATKOWE INFORMACJE

Powierzchnia ładunkowa

4,0×2,0 m, 4,5×2,1 m, 5,0×2,1 m, 5,5×2,1 m, 6,0×2,1 m

DMC

2700 kg, 3000 kg, 3500 kg

Wyposażenie

podjazdy stalowe ocynkowane 2,5 m,
osie 2 lub 3,
koła: 14", 13" i 10"
kliny pod koła,
koło zapasowe,
koło podporowe
wyciągarka: DRAGON,
oświetlenie żarówkowe - obrysowe LED.