

BOARD Z BURTAMI**Price:** 14500,00 zł**Stock:** N/A**DODATKOWE INFORMACJE**

Powierzchnia ładunkowa 4,0×2,0 m, 4,5×2,1 m, 5,0×2,1 m, 5,5×2,1 m, 6,0×2,1 m

DMC 2700 kg, 3000 kg, 3500 kg

**VARIATIONS**

SKU	Description	Powierzchnia ładunkowa	DMC	Price
		4,0x2,0 m	2700 kg	14500,00 zł
		4,5x2,1 m	2700 kg	16000,00 zł
		5,0x2,1 m	2700 kg	17250,00 zł
		5,5x2,1 m	2700 kg	18450,00 zł
		6,0x2,1 m	2700 kg	19200,00 zł
		4,0x2,0 m	3000 kg	15600,00 zł
		4,5x2,1 m	3000 kg	17100,00 zł
		5,0x2,1 m	3000 kg	18450,00 zł
		5,5x2,1 m	3000 kg	19650,00 zł
		6,0x2,1 m	3000 kg	20400,00 zł
		4,0x2,0 m	3500 kg	17900,00 zł
		4,5x2,1 m	3500 kg	19400,00 zł
		5,0x2,1 m	3500 kg	20850,00 zł
		5,5x2,1 m	3500 kg	22050,00 zł
		6,0x2,1 m	3500 kg	22800,00 zł

OPIS

Wersja przyczepy BOARD (Atlas) z aluminiowymi burtami o wysokość 40 cm - czyli do ceny przyczepy bez burt należy dodać cenę burt. Jest to uniwersalna przyczepa przeznaczona do przewozu różnych towarów. Możliwość regulacji szerokości rozstawienia najazdów ładunkowych pozwala na wygodny załadunek wielu pojazdów kołowych. Burty są w pełni demontowalne. Dodatkowo przyczepa może być wyposażona w stelaż z plandeką. Przyczepa ciężarowa jest oparta na podzespołach renomowanych firm KNOTT lub AL-KO i charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz niezawodnością. Platforma ładunkowa wykonana jest z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej 15 mm. Podłoga posiada 8 uchwytów ładunkowych. Na wyposażeniu: podjazdy stalowe ocynkowane 2,5 m, koło zapasowe, kliny pod koła, koło podporowe i wyciągarka DRAGON.

Występuje też w wersji bez burt.

Wersje:

- Długość: 4 m, 4,5 m, 5 m, 6 m, 7 m i 8 m,
 - Szerokość: 2-2,2 m
- DMC: 1500-2700 kg, 3000 kg, 3500 kg
 - Koła: 14", 13" i 10",
- Osie: 2 lub 3 KNOTT/ALKO.

DODATKOWE INFORMACJE

Powierzchnia ładunkowa

4,0×2,0 m, 4,5×2,1 m, 5,0×2,1 m, 5,5×2,1 m, 6,0×2,1 m

DMC

2700 kg, 3000 kg, 3500 kg

Wyposażenie

koła: 14", 13" lub 10".

osie: 2 lub 3

burty aluminiowe 40 cm

wyciągarka: DRAGON

podjazdy stalowe 2,5 m

kliny pod koła

koło zapasowe

koło podporowe

oświetlenie żarówkowe