

SONDA II CARGO



Price: 15150,00 zł

Stock: N/A



OPIS

Przyczepa z burtami aluminiowymi o wysokości 40 cm. Przeznaczona do przewozu aut, motocykli i innych pojazdów. Posiada system uchylniej platformy ładunkowej – siłownik gazowy. Wielkość przestrzeni ładunkowej 4m x 2,05m, DMC: 1500 - 2500 kg. Podnoszenie platformy lawety za pomocą amortyzatorów gazowych pozwala na bardzo wygodny załadunek - kąt najazdu ok 8,5°. Przyczepa wyposażona jest podjazdy 1,2 x 0,35 m. Koła w rozmiarze 10" umieszczone pod powierzchnią ładunkową pozwoliły na obniżenie środka ciężkości lawety co skutkuje wygodnym i stabilnym prowadzeniem się lawety.

Wyciągarka i koło zapasowe są dodatkowo płatne.

Wyposażenie: koła 10" stalowe, podjazdy stalowe ocynkowane 1,2 x 0,35 m, kliny pod koła, koło podporowe, oświetlenie żarówkowe.

SONDA II może być wypełniona sklejką – [SONDA II WOOD](#) lub posiadać burty [SONDA II CARGO](#). Dostępna jest także w wersji z aluminiową powierzchnią ładunkową – [SONDA ALU LED](#).

SONDA występuje również w wersji jednoosiowej o DMC 1500 kg – [SONDA I](#).

Dane techniczne:

- Powierzchnia ładunkowa: 4,0m x 2,05m,
- DMC: 1500 - 2500 kg,

- Masa własna: 700 kg,
- Ładowność: 1800 kg,
- Liczba osi: 2 AL-KO
- Koła: 195/55R10C,
- Kąt nachylenia 8,5°.

Wyposażenie opcjonalne dodatkowo płatne: koło zapasowe, wyciągarka DRAGON, wyciągarka AL-KO 900, pas transportowy, oświetlenie LED HORPOL, blokada antykradzieżowa, skrzynia narzędziowa wraz z montażem, koła ALU, stabilizator toru jazdy, stelaż + plandeka.

Wyposażenie

Liczba osi: 2 AL-KO
koła: 195/55R10C stalowe
kąt nachylenia: 8,5°
burty ALU 40 cm,
podjazdy: 1,2 x 0,35 m.